



**Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁGA**

5000. Szolnok, Templom u. 5.

☎:(56) 512-319, (56)-512-320, Fax: (56) 512-337,

Ü.i.: (56) 512-318

5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: bksz@externet.hu

MNB 10032000-01417179-00000000

Szegedi Iroda: ☎ (62) 558-281. E-mail: andras.simon@mbfh.hu

Kérjük válaszában
szíveskedjék
hivatkozni az
ügyiratszámunkra és
az ügyintézőre!

SzBK/448-1/2011.

Ikt. sz.: UG0Z7000-K-2654/2009.

Ü.i.: **Angyal Imre** 1613/2011.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

H-8600 Siófok,

Tanácsház u. 5.

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFÖLD	
Érkezési dátum: 2011-10-03	hó nap
1333-2/2011. szám	Működési db
Csúszám:	Ellátó: Rebeczka!

Tárgy: Városföld - Kiskundorozsma – Algyő „0” pont közötti DN 1000 PN 63 földgáz szállítóvezeték és kapcsolódó létesítményei.
Használatbavételi engedély.

HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság az FGSZ Földgázszállító Zrt. hivatkozott számon betervezett kérelmére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 31.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet előírásaira is

használatbavételi engedélyt ad

az építető FGSZ Földgázszállító Zrt. (H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) részére a tárgyban megnevezett létesítményekre és a kapcsolódó tartozékaira.

A létesítmény üzemeltetője:

Az FGSZ Zrt. **Kecskeméti Földgázszállító Üzeme** (H-6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.).

A létesítmény helve: a szállítóvezeték nyomvonala Bács-Kiskun megye területén Városföld község, Kiskunfélegyháza város, Petőfiszállás és Pálmonostora községek külterületét, Csongrád megye területén Pusztaszer és Ópusztaszer községek, Kistelek város, Balástya és Szatvmaz községek, Szeged Megyei Jogú Város és Algyő nagyközség külterületét érinti.

Bács-Kiskun megye területe:

0+000 – 2+473	Városföld
2+473 – 22+745	Kiskunfélegyháza
22+745 – 25+768	Petőfiszállás
25+768 – 33+283	Pálmonostora

Csongrád megye területe:

33+283 – 40+855	Pusztaszer
40+855 – 45+945	Ópusztaszer
45+945 – 47+186	Kistelek
47+186 – 56+110	Balástya
56+110 – 64+116	Szatymaz
64+116 – 66+871	Szeged (Kiskundorozsma)
66+871 – 78+092	Szeged
78+092 – 79+549	Algyő

Szakaszoló és csomóponti állomások vezeték szelvény szerinti elhelyezkedése:

Városföld csomóponti állomás:	0+00 km+m, tengelyvonal:	103,26 mBf;
Kiskunfélegyháza szakaszoló állomás:	19+295,30 km+m, tengelyvonal:	88,75 mBf;
	19+390,70 km+m, tengelyvonal:	88,75 mBf;
Sövényháza szakaszoló állomás:	43+438,90 km+m, tengelyvonal:	83,30 mBf;
	43+469,30 km+m, tengelyvonal:	83,25 mBf;
Kiskundorozsma szakaszoló állomás:	66+866,40-66+871 km+m, tengelyvonal:	78,04 mBf;
	66+871,00-66+886 km+m, tengelyvonal:	78,04 mBf;
Algyő „0” pont:	79+473 – 79+549 km+m, tengelyvonal:	75,60 mBf;

A létesítmény rendeltetése:

A Szőreg-1 Biztonsági Földalatti Földgáztároló feltöltéséhez szükséges földgáz biztosítása, ill. a tárolóból való kitermelés esetén a kitermelt földgáz országos szállítóvezeték rendszerbe való eljuttatása. Ennek biztosítására a Városföld csomópont és kompresszorállomás és az Algyő „0” pont között DN 1000 PN 63 földgázzsállító vezeték került kiépítésre.

Az építmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számai:**Városföld:**

0121/12, 0117 és 085/9 hrsz-ú ingatlanok.

Kiskunfélegyháza:

015, 017, 030, 039, 060, 073, 093, 0113, 0148, 0174, 0196, 0279, 0297, 0301, 0313, 0314, 0324, 014/13, 014/16, 014/17, 014/18, 014/19, 014/20, 014/21, 014/22, 014/25, 14/6,

0145/37, 0145/38, 0145/39, 0145/40, 0145/42, 0145/50, 0145/56, 0145/62, 0145/63, 0145/66
0149/18, 0149/19, 0149/69, 016/2, 016/25, 016/26, 016/27, 016/28, 016/29, 016/3, 016/30
016/34, 016/45, 016/50, 0192/14, 0192/17, 0192/22, 0192/23, 0192/24, 0192/26, 0192/3
0192/34, 0192/36, 0192/38, 0192/39, 0192/40, 0192/46, 0192/47, 0192/48, 0192/50, 0192/7
0195/1, 0197/2, 0197/3, 0197/4, 0197/5, 0197/7, 0270/3, 0270/4, 0270/6, 0270/8, 0272/1
0296/31, 0299/10, 0299/12, 0299/13, 0299/15, 0300/16, 0300/17, 0300/18, 0300/19, 0300/20
0300/21, 0300/22, 0300/23, 0300/24, 0300/25, 0300/26, 0300/29, 0300/30, 0300/34, 0300/37
0300/38, 0300/39, 0300/6, 0302/10, 0302/11, 0302/12, 0302/16, 0302/17, 0302/5, 0302/5
0302/6, 0302/8, 0302/9, 0312/10, 0312/11, 0312/13, 0312/5, 0312/6, 0312/7, 0312/8, 0312/9
0322/19, 0322/20, 0322/21, 0322/22, 0323/3, 0327/66, 0327/67, 0327/8, 0327/92, 0327/93
0327/94, 0327/95, 0327/96, 0328/129, 0328/130, 0328/131, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13
033/14, 033/4, 033/5, 033/8, 034/15, 034/19, 034/20, 034/22, 035/2, 036/20, 036/28, 036/30
036/31, 036/32, 036/33, 036/35, 036/38, 036/4, 036/41, 036/42, 036/43, 036/44, 036/46
036/47, 036/48, 036/50, 036/65, 036/66, 036/67, 036/68, 036/69, 052/10, 052/1, 052/16
052/17, 052/18, 071/13, 071/23, 071/24, 071/26, 071/27, 071/28, 071/54, 071/58, 071/59
072/193, 072/35, 072/68, 072/70, 072/71, 072/72, 072/73, 072/74, 072/75, 072/81, 072/82
072/83, 072/84, 072/90, 092/1, 098/11 és 098/4 hrsz-ú ingatlanok.

Petőfiszállás:

0170/88, 0174/47, 0171/3, 0170/89, 0170/4, 0170/92, 0170/26, 0170/93, 0170/6, 0170/100
0170/103, 0171/5, 0172/69, 0172/70, 0172/71, 0171/6, 0170/111, 0170/43, 0170/8, 0170/112
0170/120, 0170/119, 0170/122, 0170/123, 0170/124, 0170/127, 0170/128, 0170/129 és
0168/2 hrsz-ú ingatlanok.

Pálmonostora:

0326/2, 0322/4, 0321/5, 0321/13, 0321/14, 0321/15, 0321/16, 0321/17, 0321/3, 0319/1
0316/100, 0316/14, 0316/101, 0319/3, 0316/91, 0316/87, 0316/88, 0316/66, 0316/8, 0316/89
0316/90, 0315, 0312/7, 0312/30, 0312/26, 0312/23, 0311/4, 0310/57, 0310/55, 0310/54
0310/53, 0310/52, 0310/51, 0310/70, 0310/74, 0310/45, 0310/46, 0310/47, 0309/2, 0293/10
0293/8, 0293/12, 0292, 0164/8, 0165, 0166/52, 0166/49, 0166/56, 0167/2, 0184/19, 0184/24
0184/20, 0184/3, 0184/17, 0184/16, 0184/15, 0184/13, 0184/6, 0184/14, 0181, 0145/23
0145/25, 0204, 0202/14, 0202/15, 0202/13, 0202/12, 0202/11, 0205, 0202/9, 0206/50
0206/40, 0206/6, 0206/49, 0206/48, 0212, 0206/19, 0213/1, 0213/5, 0214, 0215/13, 0215/12
0216, 0211/17, 0211/14, 0217, 0218/14, 0219, 0220/23, 0220/22, 0220/21, 0226 és
0184/11 hrsz-ú ingatlanok.

Pusztaszer:

05, 08/32, 08/33, 07, 06/11, 08/30, 06/7, 06/6, 043, 044/46, 044/4, 044/41, 044/47, 044/57
044/56, 044/62, 044/63, 044/61, 044/32, 044/13, 044/68, 044/67, 045/2, 076/5, 076/14, 76/2
076/10, 076/4, 076/11, 081, 082/18, 082/22, 082/3, 082/13, 082/17, 082/23, 082/24, 082/25
083/7, 083/5, 084, 089/27, 089/28, 089/31, 090, 091/28, 091/29, 091/34, 091/25, 091/21, 092

Ópusztaszer:

0251/39, 0251/21, 0251/7, 0250, 0246/16, 0246/19, 0247, 0246/1, 0212, 0211/23, 0211/22, 0211/13, 0211/18, 0194, 0203/1, 0203/16, 0203/12, 0203/5, 0203/11, 0203/8, 0203/9, 0184, 0171/23, 0171/24, 0171/22, 0171/21, 0171/20, 0172, 0173/8, 0173/6, 0174, 0175/41, 0175/1, 0175/38, 0175/37, 0175/16, 0175/17, 0175/18, 0177, 0178/9, 0178/2, 0180, 0181/25, 0141, 0142/1, 0142/3, 0152/16, 0152/6, 0146, 0143/20, 0143/14, 0143/19, 0140 és 0138/26 hrsz-ú ingatlanok.

Kistelek:

0322/27, 0322/50, 0322/69, 0322/70, 0322/73, 0322/74, 0322/66, 0322/72, 0322/75, 0322/76, 0322/39, 0322/89, 0322/88, 0322/91, 0322/98, 0322/100, 0322/24, 0325, 0323/37 és 323/38 hrsz-ú ingatlanok.

Balástya:

033/20, 033/12, 032, 029/82, 029/122, 029/123, 029/111, 029/182, 029/100, 029/128, 029/126, 029/139, 029/109, 031, 030/11, 029/140, 029/112, 029/142, 029/99, 029/14, 029/69, 029/15, 029/77, 029/78, 023, 028, 022/121, 022/68, 022/67, 022/70, 022/64, 022/15, 022/69, 022/118, 022/16, 022/119, 041, 057/72, 057/79, 057/78, 057/61, 056, 055/10, 055/1, 052, 051/45, 051/9, 051/42, 051/37, 051/30, 051/41, 048, 047/26, 047/30, 077, 0133/123, 0133/124, 0133/125, 0133/90, 0133/156, 0133/122, 0133/130, 0133/102, 0133/101, 0133/100, 0133/104, 0133/105, 0133/144, 0133/67, 0133/106, 0133/107, 0133/110, 0133/111, 0133/113, 0133/77, 0133/72, 0163/1, 0164/2, 0164/4, 0167, 0170/21, 0173/1, 0173/2, 0173/3, 0192/21, 0192/24, 0192/20, 0190/13, 0190/9, 0190/26, 0190/33, 0190/23, 0190/3, 0190/31, 0190/24, 0190/28, 0190/29, 0190/12, 0185/16, 0183/59, 0183/66, 0183/67, 0183/68, 0183/14, 0183/69, 0183/75, 0183/76, 0183/50, 0183/86, 0183/87, 0183/11, 0183/63, 0183/55, 0183/56, 0183/57, 0183/58, 0183/98, 0183/99, 0183/89, 0182, 0181/11, 181/10, 0180, 0179/4, 0179/1, 0179/8, 0179/5, 0175, 0174/10, 0174/8, 0174/9, 0174/17, 0177/3, 0177/7, 0177/8 és 0133/71 hrsz-ú ingatlanok.

Szatymaz:

0196/1, 0197, 0198/4, 0198/5, 0198/6, 0195/6, 0194/2, 0192, 0189/20, 0189/19, 0189/4, 0189/12, 0189/24, 0189/14, 0189/15, 0189/13, 0188, 0187/38, 0185, 0171/20, 0171/19, 0172, 0173/40, 0173/43, 0173/38, 0173/1, 0173/33, 0173/4, 0173/36, 0173/34, 0173/24, 0173/23, 0174, 0181/102, 0181/106, 0175, 0176/9, 0176/1, 0177, 0142/19, 0142/20, 0142/22, 0141, 0140/2, 0139/1, 0131/17, 0131/15, 0131/28, 0131/21, 0131/16, 0132, 0136/62, 0136/129, 0136/128, 0133/1, 0133/34, 0133/24, 0133/38, 0133/37, 0133/36, 0133/35, 0133/72, 0133/13, 0133/45, 0133/46, 0133/52, 0120/1, 0119/9, 0134, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 0119/7, 0119/4, 088/1, 078/30, 078/16, 078/14, 078/49, 078/39, 078/35, 078/29, 079/1, 085/69, 085/11, 085/68, 085/75, 085/56, 085/9, 085/92, 085/94, 085/95, 084, 2117/23, 2117/21, 2117/9, 2117/10, 2117/11, 2117/12, 2117/13, 2117/14, 080/14, 080/11, 2117/4, 2127, 2117/5, 2117/20, 2126, 2117/19, 2121, 2117/18, 2117/15, 080/23, 2117/17, 2117/7, 2116, 2113, 2111, 2107, 2103/7, 2103/6, 2103/5, 2103/13, 2103/16, 2103/15, 2103/9, 080/1, 081, 061/4, 060, 059/11, 059/10, 059/13, 059/6, 058, 057/1, 057/5, 2130 és 2128 hrsz-ú ingatlanok.

Szeged III. Kiskundorozsma:

0577/1, 0576/27, 0579, 0580/9, 0581/1, 0588/24, 0588/8, 0588/26, 0551/3, 0588/46, 0546/1, 0547/6, 0547/39, 0548/4, 0549/137, 0549/58, 0602/126, 0549/88, 0549/116, 0549/100, 0539/5, 0536/3, 0536/13, 0536/14, 0536/4, 0536/15, 0549/92, 0549/93, 0548/3, 0547/28, 0547/27, 0547/17, 0547/16, 0547/15, 0546/3, 0588/34, 0591/3, 0592/124, 0592/103, 0592/102, 0592/101, 0592/107, 0592/106, 0592/105, 0592/69, 0592/136, 0592/145, 0592/143, 0592/14, 0592/188, 0592/185, 0592/184, 0592/187, 0592/186, 0598/1 és 0600/67 hrsz-ú ingatlanok.

Szeged II.kerület:

01120/8, 01121, 01123, 01122/4, 01124, 01126, 01125, 01127, 01128, 01142/3, 01154, 01155, 01156/2, 01157, 01158/4, 01166, 01165, 01168/2, 01173, 01179/5, 01179/10, 01201/4, 01202/10, 01204, 01205/29, 01205/20, 01205/21, 01205/22, 01205/25, 01205/24, 01205/26, 01205/27, 01206/3, 01207/23, 01207/47, 01207/55, 01207/63, 01207/112, 01207/110, 01207/108, 01207/107, 01207/109, 01241/9, 1265/2, 01265/3, 01265/4, 01265/1, 01272/1, 01272/2, 01272/3, 01272/4, 01292, 01273, 01274, 01269/2, 01297, 01269/16, 01269/17, 01269/19, 01269/20, 01269/21, 01277/2, 01269/33, 01269/34, 01269/35, 01269/26, 01269/25, 01269/8, 01269/9, 01269/10, 01269/11, 01269/12, 01269/13, 01269/14, 01269/15, 01263/5, 01285/1, 01285/2, 01285/3, 01285/4, 01285/5, 01285/6, 01285/7, 01285/8, 01285/9, 01285/10, 01285/11, 01285/12, 01285/29, 01285/30, 01285/31, 01285/14, 01285/15, 01285/16, 01285/17, 01285/18, 01285/19, 01285/20, 01285/21, 01285/22, 01285/23, 01285/24, 01285/25, 01285/26, 01349/1, 01357/1, 01356, 01355, 01354, 01361/1, 01364/18, 01364/17, 01364/16, 01364/22, 01364/23, 01364/24, 01364/25, 01364/40, 01364/49, 01364/48, 01364/47, 01364/52, 01363, 01362/15, 01412/1, 01412/4, 01413/28, 01413/40, 01420, 01421/5, 01422/13, 01422/12, 01422/11, 01422/6 és 01422/15 hrsz-ú ingatlanok.

Algyő:

01917/1, 01917/7, 01916, 01915, 01914/2, 01914/1, 01913/1, 01904/1, 01903, 01902/1, 01904/3, 01901, 01900/23, 01900/25, 01895, 01896/86, 01896/36, 01896/78, 01896/83, 01896/84, 01896/37, 01896/81, 01896/80, 01896/79, 01896/33, 01896/32, 01896/20, 01896/21, 01896/5, 01896/4, 01896/18, 01896/19, 01894/2, 01893, 01892 és 01891/42 hrsz-ú ingatlanok.

1. A Városföld - Kiskundorozsma - Algyő „0” pont DN 1000 PN 63 földgáz szállítóvezeték vezeték paramétere:

Szállítandó közeg:	földgáz
Szállítandó mennyiségek:	Q= 1100 enm ³ /h kitárolás Algyő felől; Q= 550 enm ³ /h betárolás Algyő felé;
Engedélyezési nyomás:	63 bar
Üzemi nyomás:	45-60 bar
Cső mérete, anyagminősége:	DN1016x20,0 L485MB (EN-10208-2) minőségű, spirál varratos acélcső, 3,5mm gyári extrudált PE bevonattal DN1016x12,5 L485MB (EN-10208-2) minőségű, spirál

Tervezési hőmérséklet:	-20 - +50°C
Korrózióvédelem	aktív+passzív (katódos védelem – gyárilag előreszigetelt kemény polietilén)
Passzív szigetelés:	3,5 mm vtg. Gyárilag előreszigetelt kemény polietilén a 20 mm vtg. cső esetén és 3mm a 12,5 mm vtg. Cső esetén
Kiegészítő védelem:	Út, vasút és irányított fűréssal keresztezett műtárgyak esetén: 3 mm vtg. üvegszál erősítésű műgyanta bevonat
Hegesztési varratok szigetelése:	PE anyagú C30 minőségi osztályú zsugormandzsetta
Vezeték hossz:	79,549 km

Az elkészült gázvezeték a teljes szakaszon katódvédelemmel ellátott. A katódvédelmi rendszer működésének ellenőrzésére a nyomvonalon távfelügyeleti RTU egységek kerültek telepítésre. A potenciál szintek ellenőrzése a vezeték mentén elhelyezett potenciálmérő helyeken történik.

2. Kapcsolódó létesítmények:

Kiskunfélegyháza szakaszoló állomás:

Kiépítésre került:

- DN 1000 földalatti szakaszoló szerelvény és kezelőtér.
- Új fáklya és fáklya vezeték.
- Katódvédelmi és villamos berendezések áthelyezése.
- Irányítástechnikai rendszer,
- Villamosenergia-ellátás,
- Katódvédelem,
- Hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem.

Sövényháza szakaszoló állomás:

A létesítmény a meglévő Sövényháza szakaszoló állomás bővítésével kialakított területen került elhelyezésre.

Kiépítésre került:

- DN 1000 földalatti szakaszoló szerelvény és kezelő tér,
- Kerítés bővítés,
- Üzemi út bővítés,
- Csapadékvíz övások.
- Irányítástechnikai rendszer,
- Villamosenergia-ellátás,
- Katódvédelem,
- Hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem.

Kiskundorozsma csomóponti szakaszoló állomás:

A létesítmény a meglévő Kiskundorozsma szakaszoló állomás területén kívül került megépítésre.

Kiépítésre került:

- DN 1000 földalatti szakaszoló szerelvény és kezelő tér,
- Csatlakozás a meglévő DN 700 vezetékre,
- Fáklya vezetékre rákötés,
- Üzemi út bővítés,
- Irányítástechnikai rendszer,
- Villamosenergia-ellátás,
- Katódvédelem,
- Hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem.

Algyő "0" pont:

A létesítmény a meglévő Algyő „0” ponti állomás területén belül került megépítésre. Új terület igénybevételére nem került sor. Új fáklya és fáklyavezeték került kialakításra.

Kiépítésre került:

- DN 1000 földfeletti szakaszoló szerelvény, görényfogadó kamra és kezelő tér, Csatlakozás a meglévő technológiára,
- Új mérőágak kiépítése és a technológiai rendszerbe való bekötése,
- 3 db koaleszter szűrőszeparátor beépítése,
- Fáklya vezeték kiépítése, új fáklya építése,
- Új fáklyakert kialakítása,
- Üzemi út bővítés,
- Irányítástechnikai rendszer,
- Villamosenergia-ellátás.
- Katódvédelem,
- Hírközlés, tűzjelzés, vagyonvédelem.

A Szolnoki Bányakapitányság - a több szakaszban megépített - Városföld – Kiskundorozsma - Algyő „0” pont közötti DN 1000 méretű, PN 63 bar nyomású földgáz szállítóvezeték és tartozékainak építésére több szakaszban, az alábbiak szerint adott ki építési engedély határozatokat:

- SZBK/802/86/2008. számú, 2008. 06. 02.-i keltezésű határozat, valamint a SZBK/806/101/2008. számú, 2008. 06. 02.-i keltezésű módosítás a Városföld – Balástya közötti DN 1000 mm méretű, PN 63 bar nyomású földgáz szállítóvezeték építésére (0+000 km - 56+110 km);
- SZBK/802/52/2008. számú, 2008. 03. 28.-i keltezésű határozat a Csomóponti és szakaszoló állomások bővítésére;
- SZBK/802/99/2008. számú, 2008. 06.09.-i keltezésű határozat a Kiskundorozsma-Algyő szakasz építésére (66+866 -79+473);

- SZBK/1946/2/2008. számú, a 2008. június 09-i keltezésű határozat az irányított vízszintes fűrészi technológiával létesítendő vezeték szakaszok építésére;
- SZBK/802/121/2008. számú, 2008. 07. 23.-i keltezésű határozat a Szatymaz - Kiskundorozsma szakasz építésére (56+110 - 63+143,4 valamint 63+462,8 - 66+866);
- SZBK/802/124/208. számú, 2008. 07. 28-ikeltezésű módosítás az SZBK/802/121/2008. számú határozat módosítására, kiegészítésére;
- SZBK/3833/5/2008. számú, 2008. 10. 10.-i keltezésű, határozat a Szatymaz-Kiskundorozsma kiegészítő szakasz építésére (vezeték szakasz építése a Szatymaz 081. (földút), 061/4., 060 (földút) és 059/11. hrsz.-ú ingatlanokon);
- SZBK-1296/6/2009.számú, 2009. 11. 03. keltezésű fennmaradási engedély a földgázszállító vezeték 63+143,5 km - 63+462,8 km szelvények közötti szakaszára.

Az építési engedélyek a teljes létesítményre **90 nap próbaüzemet** engedélyeztek.

Az **engedélytervhez képest** eltérés nem történt, az építési-szerelési munkákat az építési engedélyhatározatok szerint, az engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció előírásai betartásával valósították meg.

A földgáz szállító**vezeték biztonsági övezete** a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján:

- állomáson a robbanásveszélyes zóna határától mért 10 m,
- a fáklya tengelyétől $r = 110\text{m}$,
- nyomvonalon $f_0 \leq 0,59$ tervezésű cső esetében a vezeték mindkét oldalán, azok tengelyétől mért 20-20 m, illetve $f_0 \leq 0,5$ tervezési tényezőjű cső esetében 10-10 m.

Az épített létesítmények végleges jellegű, sajátos műszaki létesítmények.

A használatbavételi engedély érvényessége:

A határozattal érintett bányászati létesítmény használati engedélye visszavonásig érvényes az **alábbi feltételek** betartása mellett:

- 1.) A bányáüzem felelős műszaki vezetője által kiadott és jóváhagyott:
 - ÜU-KE-55/2009 Üzemeltetési Utasítás Városföld-Algyő DN1000 gáztávvezetésekre,
 - ÜU-KE-103/2009 Üzemeltetési Utasítás Algyő „0” csomópontra című utasítások szerint kell a földgáz szállítóvezetékét üzemeltetni.
- 2.) A földgáz szállítóvezeték üzemeltetésénél, ellenőrzésénél és karbantartásánál folyamatosan, illetve rendszeresen be kell tartani a vonatkozó hatályos műszaki-biztonsági szabályzatokban foglaltakat, továbbá a munka- és környezetvédelmi jogszabályokban előírtakat,

hávia helyzet esetén – amennyiben a környezet szennyezésének veszélye vagy nyezése fennáll – a jóváhagyott havária tervben foglaltaknak megfelelően idéktalanul intézkedni kell a veszélyhelyzet, illetve a szennyezés megszüntetésére egyidejűleg értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és igyi felügyelőséget.

nyezetvédelem:

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

Környezetszennyezéssel járó havária esetén a felügyelőséget azonnal értesíteni kell.

Az üzemeltetés során a 6/2009.(IV. 14. KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem okozhatnak a földtani közegben és felszín alatti vízben.

yakapitányság a bányavállalkozót **kötelezi**:

a biztonsági övezet terjedelmében üzemeltetési szolgálat alapítására, a üzemeltetési szolgálatnak az illetékes földhivatalnál történő bejegyzésre.

ttbavételi engedély érvényét veszti:

ha a létesítményt nem az engedély határozatban meghatározott célra és rendeltetéssel üzemeltetik,

ha a létesítmény engedélyezett műszaki határparamétereit túllépik,

ha az élet-és vagyonsbiztonságot, valamint a környezet védelmét veszélyeztetik, végül

ha a határozat rendelkező részében előirt feltételek nem teljesülnek.

t ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányakapitányság útján a Magyar és Földtani Hivatalnak címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja az VII.7.) GKM rendelet 4.§ (1) bekezdés szerint az alapeljárás díjának 50 %-a - Ft---kódszám: B192 és B202), amelyet az eljárás megindításával egyidejűen kell Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u 17-23.) 10032000-00000000 számú számlájára átutalni, és az erről szóló igazolást (befizetési a fellebbezéshez csatolni.

INDOKOLÁS

FGSZ Földgázszállító Zrt. 2009. december 08-án kelt, UG0D7000-K-2654/2009. a bányakapitányságra 2009. december. 14-én beérkezett - beadványában ivvételi engedélyért folyamodott a Szolnoki Bányakapitányság által kiadott /86/2008. SZBK/806/101/2008. SZBK/802/52/2008., SZBK/802/99/2008., 5/2/2008., SZBK/802/121/2008., SZBK/802/124/208. SZBK/3833/5/2008., 6/6/2009. számú építési engedélyvek, valamint az SZBK/806/101/2008.és

802/124/208. számú építési engedély módosítások szerint megépült és az SzBK-
/2009. számú fennmaradási engedély alapján a „Városföld - Kiskundorozsma – Algyő
nt közötti DN 1000 PN 63 földgáz szállítóvezeték és kapcsolódó létesítményei.” által
t létesítményekre. Bányahatóság a hivatkozott kérelmet felülvizsgálta és az építető
Földgázszállító Zrt. javára a **használatbavételi engedélyt megadta**, mert

a kérelem és mellékletei a vonatkozó szabályzati előírásokat kielégítették;

a helyszíni szemlén bemutatott "D" tervek és műbizonylatok, illetve mérési
jegyzőkönyvek igazolták a létesítmény **rendeltetésszerű használatra és biztonságos
működésre** alkalmas állapotát;

a 2010. február 3-án megtartott **helyszíni szemle és dokumentációs ellenőrzés** során
tüzelést és engedélyezést akadályozó körülményt a bányakapitányság nem észlelt;

az **Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség** szakhatóságként 2010. május 3-án kelt 50855-3-3/2010. számú
ügyiratában foglalt hozzájárulásában **feltétellel járult hozzá** a használatba vételhez. A
feltételeket a határozat rendelkező részének 4. pontja tartalmazza;

a használatbavételi eljárásba bevont szakhatóságok közül **feltétel nélkül** járult hozzá a
használatbavételhez:

- a **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Alföldi Iroda** a 2010. január 22-i
keltezésű, 490/0592/001/2010. számú ügyiratában.
- **Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága** 2010. február 10-i
keltezésű nyilatkozatában,

Az MBFH 46/4/2010. számú, 2010. január 11-i keltezésű határozatában a Novák Pál
(6763 Szatymaz, II. körzet 207. sz. alatti lakos) fennmaradási engedély elleni
fellebbezését elutasította és a fennmaradási engedélyt helybenhagyta. A határozat
jogerős és végrehajtható.

A Csongrád Megyei Bíróság 3. K. 20.612/2010/12. számú, 2010. október 21-i
keltezésű határozatában a Novák Pál (6763 Szatymaz, II. körzet 207. sz. alatti lakos) a
Szolnoki Bányakapitányság SzBK-1269/6/2009. számú fennmaradási engedély
határozat elleni keresetét elutasította és a fennmaradási engedélyt helybenhagyta. Az
ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

A teljes létesítmény szerves részét képező Városföldi Gázipari Csomópont és
Kompresszorállomás használatára - külön eljárás keretén belül - a Bányakapitányság
2009. november 09-i keltezésű, SzBK-246/5/2009. számú határozatában a
használatbavételi engedélyt megadta.

A rendelkező részben előírtak az **alábbi jogszabályokon** alapulnak:


- a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel kiadott Szénhidrogén Szállítóvezetékek
Biztonsági Szabályzata V. fejezet alapján az 1. és a 2. pont,
- a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes
építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4) GKM rendelet 26.

10. az engedélyes a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Tv. 43.§ (9) bek. alapján felügyeleti díjat fizet.

A Szolnoki Bányakapitányság jelen határozatát a közigazgatási ügy érdemében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a Bt. 44.§ (1) bekezdés e) pontja által biztosított hatáskörében eljárva, a 267/2006. (XII.20.) Kormányrendeletben megállapított illetékességgel adja ki. A fellebbezés alapja a Ket. 99.§ (1) bekezdésében foglaltak.

Szeged, 2011. szeptember 15.




Simon András
bányafelügyeleti főmérnök

A határozatot kapják:

1. FGSZ Földgázszállító Zrt., H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
2. FGSZ Zrt, Kecskeméti Földgázszállító Üzem, H-6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
3. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6721 Szeged, Felső Tisza part 17.
4. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda, 6701 Szeged, Pf-902.
5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága, 1066 Budapest, Teréz krt.